

Odporúčané SOLÁRNE ZOSTAVY príprava teplej vody (OPV) s podporou vykurovania

NA ŠIKMÉ a PLOCHÉ STRECHY s dodávkou a montážou



s plochými termickými kolektormi TS 300 / všetky zostavy s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou

4 slnéčné kolektory TS300 s ACU-kombi 500/200 Zostava KTS300-4.500 do vykurovanej plochy 125m²

absorpčná plocha kolektorov v m² 7,12

plocha kolektorov v m² 8,12

odporúčané do vykurovanej plochy



zostava ďalej obsahuje :

- nosná hliníková konštrukcia
- digitálny regulátor s grafikou
- dvojvetvová čerpadlová jednotka
- expanzná nádoba 25L
- teplonosná kvapalina 35L
- rozvod s izoláciou Aeroflex

ŠIKMÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **7 490 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 5 740 €

výkon zostáv : 4,932kW

PLOCHÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **7 705 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 5 955 €

5 slnéčných kolektorov TS300 s ACU-kombi 750/200 Zostava KTS300-5.750 do vykurovanej plochy 150m²

absorpčná plocha kolektorov v m² 8,90

plocha kolektorov v m² 10,15

odporúčané do vykurovanej plochy



zostava ďalej obsahuje :

- nosná hliníková konštrukcia
- digitálny regulátor s grafikou
- dvojvetvová čerpadlová jednotka
- expanzná nádoba 40L
- teplonosná kvapalina 45L
- rozvod s izoláciou Aeroflex

ŠIKMÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **8 500 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 6 750 €

výkon zostáv : 6,165kW

PLOCHÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **8 770 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 7 020 €

6 slnéčných kolektorov TS300 s ACU-kombi 750/200 Zostava KTS300-6.750 do vykurovanej plochy 175m²

absorpčná plocha kolektorov v m² 10,68

plocha kolektorov v m² 12,18

odporúčané do vykurovanej plochy



zostava ďalej obsahuje :

- nosná hliníková konštrukcia
- digitálny regulátor s grafikou
- dvojvetvová čerpadlová jednotka
- expanzná nádoba 40L
- teplonosná kvapalina 50L
- rozvod s izoláciou Aeroflex

ŠIKMÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **9 200 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 7 450 €

výkon zostáv : 7,398kW

PLOCHÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **9 525 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 7 775 €

7 slnéčných kolektorov TS300 s ACU-kombi 1000/200 Zostava KTS300-7.1000 do vykurovanej plochy 200m²

absorpčná plocha kolektorov v m² 12,46

plocha kolektorov v m² 14,21

odporúčané do vykurovanej plochy



zostava ďalej obsahuje :

- nosná hliníková konštrukcia
- digitálny regulátor s grafikou
- dvojvetvová čerpadlová jednotka
- expanzná nádoba 60L
- teplonosná kvapalina 60L
- rozvod s izoláciou Aeroflex

ŠIKMÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **10 150 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 8 400 €

výkon zostáv : 8,631kW

PLOCHÁ STRECHA

Cena zostavy s DPH **10 530 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platí zákazník 8 780 €



Zostavy je možné nakonfigurovať v rôznych prevedeniach. Je možné použiť aj väčšie kolektory TS500. Zostavy je možné zväčšovať a rozširovať napríklad pre doplnkový ohrev bazénov, kde bazén slúži ako letný vybíjač energie a preto je možné použiť väčší počet kolektorov na daný objem AKU zásobníka, čím sa zlepši podpora vykurovania.

Technické parametre 1K **TS300** - prevedenie/rozmer/celková plocha/absorpčná p **2x1,00m / 2,03 m² / 1,78 m²**

platné od : **01.05.2023**

Technické parametre 1K **TS500** - prevedenie/rozmer/celková plocha/absorpčná p **2x1,26m / 2,53 m² / 2,26 m²**

www.domar.sk

Schéma - 1 okruh - radiatorové vykurovanie - nezmiešavaný okruh




Schéma - 1 okruh - podlahové vykurovanie - zmiešavaný okruh





Schéma - 2 okruhy - podlahové vykurovanie - zmiešavaný okruh / radiatorové vykurovanie - nezmiešavaný okruh



SOLÁRNE ZOSTAVY / ECO verzie **NA ŠIKMÉ a PLOCHÉ STRECHY**

príprava teplej vody s podporou vykurovania

s dodávkou a montážou







s plochými termickými kolektormi TS 300 / všetky zostavy s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou

18 ročná záruka na kolektory a 5.ročná záruka na tlakovú tesnosť celého systému

SOLÁRNE ZOSTAVY pre použitie s alternatívnymi zdrojmi vykurovania ako doplnkový ohrev.

Odporúčame hlavne pre zlepšenie komfortu bývania a to na odbúranie potreby pripravovať teplú vodu počas celého roka vykurovacími zdrojmi na pevné palivo, prípadne doplnkovou elektrickou, ale len vo vykurovacej sezóne.

Kombinovaný akumulčný solárny zásobník v zostave rieši súčasne potreby akumulácie pre kotle na pevné palivo, pelety, teplovodné krby - kachle a pod.

3 snečné kolektory TS300 s ACU-kombi 500/200		Zostava KTSe300-3.500	
absorpcná plocha kolektorov v m ² 5,34	plocha kolektorov v m ² 6,09		
	<u>zostava ďalej obsahuje :</u>	ŠIKMÁ STRECHA	Cena zostavy s DPH 6 790 €
	nosná hliníková konštrukcia		výška dotácie na zostavu 1 750 €
	digitálny regulátor s grafikou		cena s dotáciou / platí zákazník 5 040 €
	dvojvetvová čerpadlová jednotka		výkon zostáv : 3,699kW
	expanzná nádoba 18L	PLOCHÁ STRECHA	Cena zostavy s DPH 6 955 €
	teplonosná kvapalina 30L	XPS + záťažové bloky	výška dotácie na zostavu 1 750 €
	rozvod s izoláciou Aeroflex		cena s dotáciou / platí zákazník 5 205 €
4 snečné kolektory TS300 s ACU-kombi 750/200		Zostava KTSe300-4.750	
absorpcná plocha kolektorov v m ² 7,12	plocha kolektorov v m ² 8,12		
	<u>zostava ďalej obsahuje :</u>	ŠIKMÁ STRECHA	Cena zostavy s DPH 7 690 €
	nosná hliníková konštrukcia		výška dotácie na zostavu 1 750 €
	digitálny regulátor s grafikou		cena s dotáciou / platí zákazník 5 940 €
	dvojvetvová čerpadlová jednotka		výkon zostáv : 4,932kW
	expanzná nádoba 25L	PLOCHÁ STRECHA	Cena zostavy s DPH 7 905 €
	teplonosná kvapalina 40L	XPS + záťažové bloky	výška dotácie na zostavu 1 750 €
	rozvod s izoláciou Aeroflex		cena s dotáciou / platí zákazník 6 155 €
5 snečných kolektorov TS300 s ACU-kombi 1000/200		Zostava KTSe300-5.1000	
absorpcná plocha kolektorov v m ² 8,90	plocha kolektorov v m ² 10,15		
	<u>zostava ďalej obsahuje :</u>	ŠIKMÁ STRECHA	Cena zostavy s DPH 8 590 €
	nosná hliníková konštrukcia		výška dotácie na zostavu 1 750 €
	digitálny regulátor s grafikou		cena s dotáciou / platí zákazník 6 840 €
	dvojvetvová čerpadlová jednotka		výkon zostáv : 6,165kW
	expanzná nádoba 40L	PLOCHÁ STRECHA	Cena zostavy s DPH 8 860 €
	teplonosná kvapalina 50L	XPS + záťažové bloky	výška dotácie na zostavu 1 750 €
	rozvod s izoláciou Aeroflex		cena s dotáciou / platí zákazník 7 110 €

V ponuke máme aj kompletne solárne zostavy v prípade potreby aj s kondenzačným kotlom od spoločností :

VIESSMANN
climate of innovation

protherm

Vaillant

Geminox
vykurovací technika

Ďalšie zostavy pre väčšie objekty s väčším počtom bývajúcich, prípadne doplnkové ohrevy bazénov s väčšou kolektorovou plochou na vyžiadanie.

Poznámka : Uvedené ceny sú za dodávku na kľúč, ktorá zahŕňa práce na primárnom okruhu (kolektorovej časti a solárnej technológie) a platia pri realizácii pre celé Stredné a Západné Slovensko s inštaláciou na šikmé strechy a obsahuje : snečné kolektory s nosnou hliníkovou zosilnenou konštrukciou pre prislúchajúci počet kolektorov, čerpadlovú dvojvetvovú stanicu s automatickým odvzdušnením, voľne stojatý externý solárny kombinovaný akumulčný zásobník, digitálny regulátor teploty s veľkým grafickým displejom, nemrznúcu teplonosnú kvapalinu pre solárne systémy, medený rozvod s izoláciou Aeroflex do 180°C, inštalácia pomocného materiálu, dovoz a dopravu, kompletnú montáž so zaškolením.

Výsledná cena obsahuje kompletný funkčný solárny systém. Požiadavka pripojenia na jestvujúce rozvody vodoinštalácie v dome a na vykurovací zdroj sa rieši individuálne podľa skutočného stavu a požiadavky na rozsah a materiálové prevedenie, ktoré je v každom obývanom objekte špecifické a rôznorodé. Životnosť snečných kolektorov je minimálne 30 rokov.

Po vzájomnej dohode zrealizujeme okrem solárneho systému aj vodoinštaláciu a kúrenárske práce, prípadne demontáž pôvodných zariadení, ak je to potrebné a vyžaduje si to skutočný stav. Nemusíte dodatočne volať vodára, alebo kúrenára. Zvolíte si len rozsah a materiálové prevedenie, ktoré Vám vyhovuje, prípadne sa prispôbime Vaším jestvujúcim rozvodom.

Je možné doobjednať doplnkový elektrický doohrev (nie je možné pre 500 L - len zásobníky 750 a 1000 L) od 2,5 do 9kW.

Nárokovateľná výška poukážky (dotácie) je maximálne 50% oprávnených nákladov.

DoMaR Solar, s.r.o., Lúčna 4, 965 01 Žiar nad Hronom / kontakty : 0907 538177, 0905 665262 / info@domar.sk / www.domar.sk
www.domar.sk platné od : 01.05.2023