

Odporúčané SOLÁRNE ZOSTAVY
príprava teplej vody (OPV - ohrev pitnej vody)
s 2. plochými termickými kolektormi TS 330/M
s 2. plochými termickými kolektormi TS 530/M

HORIZONTÁLNA INŠTALÁCIA

s **dotávkou**

a **kompletnou montážou**

NA PLOCHÉ STRECHY

BALKÓNY a FASÁDY




všetky zostavy s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou s odplyňovačom

2 slnečné kolektory TS330/M s 200 l zásobníkom Zostava TS330-2.200 **odporúčaná pre 2 - 3. bývajúcich**

absorpčná plocha kolektorov v m² **3,56**

plocha kolektorov v m² **4,06**

výkon zostavy v kW : **2,426**



na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
s použitím záťažových blokov a kotvením

Cena zostavy s DPH **4 860 €**

výška dotácie na zostavu **1 213 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 647 €



na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
bez potreby použitia záťažových blokov

Cena zostavy s DPH **4 760 €**

výška dotácie na zostavu **1 213 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 547 €



na fasádu, alebo balkón

použitie ako markíza a pod.

Cena zostavy s DPH **4 740 €**

výška dotácie na zostavu **1 213 €**


cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 527 €

2 slnečné kolektory TS530/M s 300(250) l zásobníkom Zostava TS530-2.300 **odporúčaná pre 3 - 4. bývajúcich**

absorpčná plocha kolektorov v m² **4,52**

plocha kolektorov v m² **5,06**

výkon zostavy v kW : **3,03**



na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
s použitím záťažových blokov a kotvením

Cena zostavy s DPH **5 420 €**

výška dotácie na zostavu **1 515 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 905 €



na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
bez potreby použitia záťažových blokov

Cena zostavy s DPH **5 330 €**

výška dotácie na zostavu **1 515 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 815 €



na fasádu, alebo balkón

použitie ako markíza a pod.

Cena zostavy s DPH **5 300 €**

výška dotácie na zostavu **1 515 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 785 €

Elektrické vyhrievacie teleso (špirála) s termostatom 2kW / je na vyžiadanie za príplatok 57,-Eur.



Každá solárna zostava s montážou obsahuje: slnečné kolektory s nosnou hliníkovou zosilnenou konštrukciou pre prislúchajúci počet kolektorov, čerpadlovú dvojvetvovú stanicu s automatickým odvzdušnením, voľne stojatý externý solárny zásobník dvojvalentný (bojler), digitálny regulátor teploty s veľkým grafickým displejom, nemrznúcu teplonosnú kvapalinu pre solárne systémy, rozvod s izoláciou Aeroflex do 180°C, inštalačný a pomocný materiál, dovoz a dopravu, kompletnú montáž so zaškolením.

Odporúčané **SOLÁRNE ZOSTAVY**
 príprava teplej vody (OPV - ohrev pitnej vody)
 s 3. plochými termickými kolektormi TS 330/M
 s 3. plochými termickými kolektormi TS 530/M

HORIZONTÁLNA INŠTALÁCIA

s **dotávkou**

a **kompletnou montážou**

NA PLOCHÉ STRECHY




všetky zostavy s dvojvetvovou čerpadlovou jednotkou s odplyňovačom

3 slnečné kolektory TS330/M s 300 l zásobníkom Zostava TS300-3.300 odporúčaná pre 4 - 5. bývajúcich

absorpčná plocha kolektorov v m² **5,34**

plocha kolektorov v m² **6,09**

výkon zostavy v kW : **3,639**




na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
 s použitím záťažových blokov a kotvením

Cena zostavy s DPH **5 820 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 4 070 €




na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
 bez potreby použitia záťažových blokov

Cena zostavy s DPH **5 720 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 970 €



na fasádu, alebo balkón

použitie ako markíza a pod.

Cena zostavy s DPH **5 690 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**


cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 3 940 €

3 slnečné kolektory TS500 so 400 l zásobníkom Zostava TS500-3.400 odporúčaná pre 6 - 7. bývajúcich

absorpčná plocha kolektorov v m² **6,78**

plocha kolektorov v m² **7,59**

výkon zostavy v kW : **4,686**



na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
 s použitím záťažových blokov a kotvením

Cena zostavy s DPH **6 885 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 5 135 €



na akúkoľvek PLOCHÚ STRECHU
 bez potreby použitia záťažových blokov

Cena zostavy s DPH **6 765 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 5 015 €



na fasádu, alebo balkón

použitie ako markíza a pod.

Cena zostavy s DPH **6 745 €**

výška dotácie na zostavu **1 750 €**

cena s dotáciou / platíte za kompletný solárny systém 4 995 €

Elektrické vyhrievacie teleso (špirála) s termostatom 2kW / je na vyžiadanie za príplatok 57,-Eur.



Každá solárna zostava s montážou obsahuje: slnečné kolektory s nosnou hliníkovou zosilnenou konštrukciou pre prislúchajúci počet kolektorov, čerpadlovú dvojvetvovú stanicu s automatickým odvzdušnením, voľne stojatý externý solárny zásobník dvojvalentný (bojler), digitálny regulátor teploty s veľkým grafickým displejom, nemrznúcu teplonosnú kvapalinu pre solárne systémy, rozvod s izoláciou Aeroflex do 180°C, inštalačný a pomocný materiál, dovoz a dopravu, kompletnú montáž so zaškolením.

Ekonomická zostava "mini ECO" NA ŠIKMÉ STRECHY s nižšou spotrebou TV.

1 slnečný kolektor TS530/M so 150 l zásobníkom

Zostava TS530-1.150

odporúčaná pre 1 - 3. bývajúcich

absorpčná plocha kolektora v m² 2,26

plocha kolektorov v m² 2,53

horizontálna inštalácia na plochej streche



zostava ďalej obsahuje :

výkon kompletnej zostavy v kW :

1,562

nosnú hliníkovú zosilnenú nosnú konštrukciu, digitálny regulátor s veľkým grafickým displejom s dovolenkovým režimom, dvojvetvovú čerpadlovú jednotku, expanznú nádobu, teplonosnú solárnu kvapalinu a rozvod s kaučukovou izoláciou do 180°C.

Vhodná aj pre malé priestory s nedostatkom miesta, nakoľko v tomto prípade sa jedná o závesný zásobník menších rozmerov.

Cena zostavy s DPH

3 990 €

výška dotácie na zostavu

757 €

cena s dotáciou / platíte len túto sumu za kompletný solárny systém

3 233 €

Maximálna výška dotácie na termický solárny systém je 500,-€ na 1kW max.do 3,5kW = maximálna výška dotácie je teda 1750,-Eur.

Po vzájomnej dohode zrealizujeme okrem solárneho systému aj vodoinštalácie a kúrenárske práce, prípadne demontáž pôvodných zariadení, ak je to potrebné a vyžaduje si to skutkový stav. Nemusíte dodatočne volať vodára, alebo kúrenára. Zvolíte si len rozsah a materiálové prevedenie, ktoré Vám vyhovuje, prípadne sa prispôbime Vaším jestvujúcim rozvodom.



Technické parametre 1K **TS330/M** - prevedenie/rozmer/celková plocha/absorpčná plocha 1x2m / 2,03 m² / 1,78 m²

Technické parametre 1K **TS530/M** - prevedenie/rozmer/celková plocha/absorpčná plocha 1,26x2m / 2,53 m² / 2,26 m²

Použitie horizontálnych kolektorov TS330/M a TS530/M (na ležato) odporúčame hlavne na plochých strechách, fasádach ako markíza, prípadne balkónoch, alebo ako atypické riešenie na šikmých strechách s otočením o 90st. voči sklonu strechy.

Poznámka : Slnečné kolektory v zostave od jedného z najväčších európskych výrobcov kolektorov slovenskej spoločnosti Thermosolar Žiar (vývoj-výzkum-výroba / majiteľ THERMO/SOLAR Regensburg-Nemecko). Na nemeckom solárnom trhu pôsobiaci ako jeden z najväčších výrobcov kolektorov. Poznámka: všetky kolektory sa však vyrábajú v Žiari nad Hronom. Kolektory su certifikované podľa pravidiel Solar Keymark. Kvalitu potvrdzuje i rad testov z renomovaných skúšobní Solarenergie Pruf-und Forschungsstelle Rapperswill-Švajčiarsko, Fraunhofer ISE Freiburg-Nemecko, Arsenal Viedeň-Rakúsko. Životnosť slnečných kolektorov TS je minimálne 30 rokov. S odbornou montážou ponúkame záruku na kolektory 18 rokov.

Na rozdiel od mnohých predajcov, či montážnikov, ktorí uvádzajú ceny bez montáže, konštrukcií, bez solárneho rozvodu, či s minimálnym množstvom solárnej kvapaliny..., ktoré sa v konečnom dôsledku podstatne navýšia, prípadne Vám nainštalujú len solárny systém, ku ktorému musíte volať vodoinštalátora, murára a upratovačku - Vám ponúkame systém, ktorý okamžite a bezpečne funguje a je integrovaný do Vášho existujúceho energetického systému, či systému distribúcie studenej a teplej vody. V už obývanom objekte ponuka nerieši sekundárnu časť na strane už existujúceho kúrenia. Každý objekt je špecifický a tieto činnosti nepatria do primárneho okruhu solárneho systému.

VŠETKY uvedené solárne zostavy v tejto ponuke sú plne funkčné a kompletne pre inštalácie v štandardných podmienkach rodinných domov (a iných stavieb využívajúcich teplú vodu). Predpokladáme orientáciu panelov J, JV - JZ a vhodný sklon 30-50°. Všetky súčasti solárnych systémov sú optimalizované pre konkrétny systém podľa odporúčaní výrobcu solárneho systému.

Ponúkame 18 ročnú záruku na slnečné kolektory TS od výrobcu Thermo/Solar Žiar a 5 ročnú záruku (60 mesiacov) na montážne práce – tlakovú tesnosť solárneho systému.

Sme zmluvným montážnym partnerom slovenského výrobcu kolektorov TS Thermosolar Žiar v programe Solárne Slovensko a dodávateľa energií v rámci programu spoločnosti SPP.



platné od : **02.01.2023**

e-mail : info@domar.sk

kontaktná osoba : Vladimír Trachta 0907 538 177

www.domar.sk